

# PROGRAM OMREŽJA 2024



## PRILOGA 2A

TEHNIČNI PODATKI O PROGAH

## KAZALO

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| PROGA 10 D.M. – DOBOVA – LJUBLJANA .....                   | 1 |
| PROGA 20 LJUBLJANA – JESENICE – D.M. ....                  | 2 |
| PROGA 21 LJUBLJANA ŠIŠKA – KAMNIK GRABEN .....             | 2 |
| PROGA 30 ZIDANI MOST – ŠENTILJ – D.M. ....                 | 2 |
| PROGA 31 CELJE – VELENJE.....                              | 3 |
| PROGA 32 D.M. – ROGATEC – GROBELNO .....                   | 3 |
| PROGA 33 D.M. – IMENO – STRANJE .....                      | 3 |
| PROGA 34 MARIBOR – PREVALJE – D.M. ....                    | 3 |
| PROGA 40 PRAGERSKO – ORMOŽ.....                            | 4 |
| PROGA 41 ORMOŽ – HODOŠ – D.M. ....                         | 4 |
| PROGA 42 LJUTOMER – GORNJA RADGONA .....                   | 4 |
| PROGA 43 D.M. – LENDAVA.....                               | 4 |
| PROGA 44 ORMOŽ – SREDIŠČE – D.M. ....                      | 4 |
| PROGA 50 LJUBLJANA – SEŽANA – D.M. ....                    | 5 |
| PROGA 60 DIVAČA – CEPIŠČE PREŠNICA .....                   | 5 |
| PROGA 61 CEPIŠČE PREŠNICA – PODGORJE – D.M. ....           | 5 |
| PROGA 62 CEPIŠČE PREŠNICA – KOPER .....                    | 5 |
| PROGA 64 PIVKA – ILIRSKA BISTRICA – D.M.....               | 6 |
| PROGA 70 JESENICE – SEŽANA.....                            | 6 |
| PROGA 71 CEPIŠČE ŠEMPETER PRI GORICI – VRTOJBA – D.M. .... | 6 |
| PROGA 72 PRVAČINA – AJDOVŠČINA .....                       | 6 |
| PROGA 73 CEPIŠČE KREPLJE – REPENTABOR – D.M. ....          | 6 |
| PROGA 80 D.M. – METLIKA – LJUBLJANA .....                  | 6 |
| PROGA 81 SEVNICA – TREBNJE.....                            | 7 |
| PROGA 82 GROSUPLJE – KOČEVJE .....                         | 7 |
| PROGA 11 LJUBLJANA ZALOG – CEPIŠČE KAJUHOVA (P3) .....     | 7 |
| PROGA 12 LJUBLJANA ZALOG – LJUBLJANA (P4).....             | 7 |
| PROGA 13 LJUBLJANA ZALOG – LJUBLJANA (P5).....             | 7 |
| PROGA 14 LOK ZIDANI MOST .....                             | 7 |
| PROGA 35 LOK MARIBOR TEZNO – MARIBOR STUDENCI .....        | 7 |
| PROGA 45 LOK PRAGERSKO .....                               | 8 |
| PROGA 51 LOK DIVAČA.....                                   | 8 |

**LEGENDA STOLPEC 7:**

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| <b>APB</b> | AVTOMATSKI PROGOVNI BLOK  |
| <b>DVP</b> | DALJINSKO VODENJE PROMETA |
| <b>MO</b>  | MEDPOSTAJNA ODVISNOST     |
| <b>OO</b>  | ODJAVNI ODSEK             |
| <b>OP</b>  | OBOJESTRANSKI PROMET      |

| 1                                  | 2             | 3a        | 3b    | 4                      | 5                            | 6                                | 7                | 8            | 9                | 10                                     | 11                                     | 12                                     |
|------------------------------------|---------------|-----------|-------|------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| ODSEK PROGE                        | ŠTEVILO TIROV | OZNAKA KM |       | RAZDALJA<br>MED ODSEKI | ZAVORNA RAZDALJA<br>V METRIH | SIGNALNO<br>VARNOSTNE<br>NAPRAVE | VRSTA TK POVEZAV | SISTEM VLEKE | OSNA OBREMENITEV | USPOSOBLJENOST ZA<br>OPRTNI SISTEM "A" | ZMOGLJIVOST PROG                       |                                        |
|                                    |               | OD        | DO    |                        |                              |                                  |                  |              |                  |                                        | PREPUSTNA<br>MOČ (VLAKOV<br>V 24 URAH) | IZKORIŠČENOST<br>PREPUSTNE<br>MOČI (%) |
| PROGA 10 d.m. – DOBOVA – LJUBLJANA |               |           |       |                        |                              |                                  |                  |              |                  |                                        |                                        |                                        |
| Dobova d.m. - Dobova               | 2             | 451,2     | 453,3 | 2,1                    | 1000                         | MO, OP                           | digitalne        | 25 kV        | D 3              | da                                     | 286                                    | 26                                     |
| Dobova - Brežice                   | 2             | 453,3     | 459,1 | 5,8                    | 1000                         | APB                              | digitalne        | 3 kV         | D 3              | da                                     |                                        |                                        |
| Brežice - Krško                    | 2             | 459,1     | 467,6 | 8,5                    | 1000                         | APB                              | digitalne        | 3 kV         | D 3              | da                                     |                                        |                                        |
| Krško - Brestanica                 | 2             | 467,6     | 471,8 | 4,2                    | 1000                         | APB                              | digitalne        | 3 kV         | D 3              | da                                     |                                        |                                        |
| Brestanica - Blanca                | 2             | 471,8     | 477,7 | 5,9                    | 1000                         | APB                              | digitalne        | 3 kV         | D 3              | da                                     |                                        |                                        |
| Blanca - Sevnica                   | 2             | 477,7     | 485,7 | 8,0                    | 1000                         | APB                              | digitalne        | 3 kV         | D 3              | da                                     |                                        |                                        |
| Sevnica - Breg                     | 2             | 485,7     | 494,3 | 8,6                    | 1000                         | APB                              | digitalne        | 3 kV         | D 3              | da                                     | 345                                    | 23                                     |
| Breg - Zidani Most                 | 2             | 494,3     | 502,1 | 7,7                    | 1000                         | APB                              | digitalne        | 3 kV         | D 3              | da                                     |                                        |                                        |
| Zidani Most - Hrastnik             | 2             | 502,1     | 509,8 | 7,8                    | 1000                         | APB                              | digitalne        | 3 kV         | D 3              | da                                     | 300                                    | 55                                     |
| Hrastnik - Trbovlje                | 2             | 509,8     | 514,6 | 4,8                    | 1000                         | APB                              | digitalne        | 3 kV         | D 3              | da                                     |                                        |                                        |
| Trbovlje – Zagorje                 | 2             | 514,6     | 519,1 | 4,5                    | 1000                         | APB                              | digitalne        | 3 kV         | D 3              | da                                     |                                        |                                        |
| Zagorje - Sava                     | 2             | 519,1     | 527,8 | 8,7                    | 1000                         | APB                              | digitalne        | 3 kV         | D 3              | da                                     |                                        |                                        |
| Sava – Litija                      | 2             | 527,8     | 534,6 | 6,8                    | 1000                         | APB                              | digitalne        | 3 kV         | D 3              | da                                     |                                        |                                        |
| Litija - Kresnice                  | 2             | 534,6     | 541,9 | 7,3                    | 1000                         | APB                              | digitalne        | 3 kV         | D 3              | da                                     |                                        |                                        |

| 1                           | 2 | 3a    | 3b    | 4   | 5    | 6       | 7         | 8    | 9   | 10 | 11  | 12 |
|-----------------------------|---|-------|-------|-----|------|---------|-----------|------|-----|----|-----|----|
| Kresnice - Laze             | 2 | 541,9 | 551,0 | 9,1 | 1000 | APB     | digitalne | 3 kV | D 3 | da | 300 | 55 |
| Laze - Ljubljana Zalog      | 2 | 551,0 | 557,8 | 6,8 | 1000 | APB     | digitalne | 3 kV | D 3 | da |     |    |
| Ljubljana Zalog - Ljubljana | 2 | 557,8 | 565,9 | 8,1 | 1000 | APB, OP | digitalne | 3 kV | D 3 | da |     |    |

| PROGA 20 LJUBLJANA – JESENICE – d.m. |   |       |       |      |      |          |           |       |     |    |     |    |
|--------------------------------------|---|-------|-------|------|------|----------|-----------|-------|-----|----|-----|----|
| Ljubljana - Ljubljana Šiška          | 1 | 566,4 | 567,3 | 0,9  | 1000 | MO, OP   | digitalne | 3 kV  | D 3 | da | 118 | 59 |
| Ljubljana Šiška - Ljubljana Vižmarje | 1 | 567,3 | 572,1 | 4,8  | 1000 | APB      | digitalne | 3 kV  | D 3 | da |     |    |
| Lj. Vižmarje - Medvode               | 1 | 572,1 | 578,2 | 6,1  | 1000 | APB, DVP | digitalne | 3 kV  | D 3 | da |     |    |
| Medvode – Škofja Loka                | 1 | 578,2 | 585,7 | 7,5  | 1000 | APB, DVP | digitalne | 3 kV  | D 3 | da |     |    |
| Škofja Loka – Kranj                  | 1 | 585,7 | 594,5 | 8,8  | 1000 | APB, DVP | digitalne | 3 kV  | D 3 | da |     |    |
| Kranj – Podnart                      | 1 | 594,5 | 604,8 | 10,3 | 1000 | APB, DVP | digitalne | 3 kV  | D 4 | da | 85  | 72 |
| Podnart - Lesce Bled                 | 1 | 604,8 | 616,8 | 12,0 | 1000 | APB, DVP | digitalne | 3 kV  | D 4 | da |     |    |
| Lesce Bled - Žirovnica               | 1 | 616,8 | 621,8 | 5,0  | 1000 | APB, DVP | digitalne | 3 kV  | D 4 | da |     |    |
| Žirovnica - Jesenice                 | 1 | 621,8 | 629,7 | 7,9  | 1000 | APB, DVP | digitalne | 3 kV  | D 4 | da |     |    |
| Jesenice – Jesenice d.m.             | 1 | 629,7 | 636,8 | 7,1  | 1000 | MO, OP   | digitalne | 15 kV | D 4 | da |     | 39 |

| PROGA 21 LJUBLJANA ŠIŠKA – KAMNIK GRABEN |   |      |      |     |     |    |           |       |     |    |    |    |
|------------------------------------------|---|------|------|-----|-----|----|-----------|-------|-----|----|----|----|
| Ljubljana Šiška – Ljubljana Črnuče       | 1 | 0,6  | 5,4  | 4,9 | 700 | OO | digitalne | dizel | C 4 | ne | 62 | 60 |
| Ljubljana Črnuče–Domžale                 | 1 | 5,4  | 13,0 | 7,5 | 700 | OO | digitalne | dizel | C 4 | ne |    |    |
| Domžale – Jarše Mengeš                   | 1 | 13,0 | 16,0 | 3,0 | 700 | OO | digitalne | dizel | C 4 | ne |    |    |
| Jarše Mengeš – Kamnik                    | 1 | 16,0 | 22,5 | 6,5 | 700 | OO | digitalne | dizel | C 4 | ne |    |    |
| Kamnik – Kamnik Graben                   | 1 | 22,5 | 23,6 | 1,1 | 700 | OO | digitalne | dizel | C 4 | ne |    |    |

| PROGA 30 ZIDANI MOST – ŠENTILJ – d.m. |   |       |       |      |      |         |           |      |     |    |     |    |
|---------------------------------------|---|-------|-------|------|------|---------|-----------|------|-----|----|-----|----|
| Zidani Most – Rimske Toplice          | 2 | 502,1 | 509,6 | 7,6  | 1000 | OP, APB | digitalne | 3 kV | D 3 | da | 348 | 32 |
| Rimske Toplice - Laško                | 2 | 509,6 | 516,6 | 7,0  | 700  | OP, APB | digitalne | 3 kV | D 4 | da |     |    |
| Laško - Celje                         | 2 | 516,6 | 527,0 | 10,3 | 700  | OP, APB | digitalne | 3 kV | D 4 | da |     |    |
| Celje                                 |   |       |       |      | 700  |         | digitalne | 3 kV | D 4 | da |     |    |
| 32Celje - Šentjur                     | 2 | 527,0 | 537,6 | 10,7 | 1000 | APB     | digitalne | 3 kV | D 4 | da | 319 | 41 |
| Šentjur – Grobelno                    | 2 | 537,6 | 541,1 | 3,5  | 1000 | OP      | digitalne | 3 kV | D 4 | da |     |    |
| Grobelno - Ponikva                    | 2 | 541,1 | 545,3 | 4,2  | 1000 | MO      | digitalne | 3 kV | D 4 | da | 170 | 64 |
| Ponikva - Dolga Gora                  | 2 | 545,3 | 552,9 | 7,6  | 1000 | MO      | digitalne | 3 kV | D 4 | da |     |    |

| 1                                  | 2 | 3a    | 3b    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8     | 9   | 10 | 11  | 12 |
|------------------------------------|---|-------|-------|------|------|---------|-----------|-------|-----|----|-----|----|
| Dolga Gora - Poljčane              | 2 | 552,9 | 561,2 | 8,3  | 1000 | OP      | digitalne | 3 kV  | D 4 | da | 214 | 55 |
| Poljčane - Slovenska Bistrica      | 2 | 561,2 | 568,8 | 7,6  | 1000 | OP, APB | digitalne | 3 kV  | D 4 | da |     |    |
| Slovenska Bistrica - Pragersko     | 2 | 568,8 | 575,2 | 6,4  | 1000 | OP      | digitalne | 3 kV  | D 3 | da |     |    |
| Pragersko - Rače                   | 2 | 575,2 | 581,6 | 6,4  | 1000 | MO      | digitalne | 3 kV  | D 4 | da | 246 | 55 |
| Rače - Hoče                        | 2 | 581,6 | 586,9 | 5,3  | 1000 | MO      | digitalne | 3 kV  | D 4 | da |     |    |
| Hoče - Maribor Tezno               | 2 | 586,9 | 590,8 | 3,9  | 1000 | MO      | digitalne | 3 kV  | D 4 | da |     |    |
| Maribor Tezno - Maribor            | 2 | 590,8 | 594,0 | 3,1  | 1000 | MO, OP  | digitalne | 3 kV  | D 4 | da | 67  | 76 |
| Maribor - Pesnica                  | 1 | 594,0 | 600,3 | 6,4  | 1000 | MO      | digitalne | 3 kV  | D 4 | da |     |    |
| Pesnica - Šentilj                  | 1 | 600,3 | 608,0 | 7,7  | 1000 | MO      | digitalne | 3 kV  | D 4 | da |     |    |
| Šentilj - d.m.                     | 1 | 608,0 | 610,4 | 2,4  | 1000 | MO      | digitalne | 3 kV  | D 4 | da |     |    |
| PROGA 31 CELJE – VELENJE           |   |       |       |      |      |         |           |       |     |    |     |    |
| Celje – Žalec                      | 1 | 0,0   | 8,8   | 8,8  | 700  | OO      | digitalne | dizel | C 3 | ne | 65  | 36 |
| Žalec - Polzela                    | 1 | 8,8   | 17,5  | 8,7  | 700  | OO      | digitalne | dizel | C 3 | ne |     |    |
| Polzela - Šmartno ob Paki          | 1 | 17,5  | 23,3  | 5,8  | 700  | OO      | digitalne | dizel | C 3 | ne |     |    |
| Šmartno ob Paki - Šoštanj          | 1 | 23,3  | 33,0  | 9,7  | 700  | OO      | digitalne | dizel | C 3 | ne |     |    |
| Šoštanj - Velenje Pesje            | 1 | 33,0  | 35,6  | 2,6  | 700  | OO      | digitalne | dizel | C 3 | ne |     |    |
| Velenje Pesje - Velenje            | 1 | 35,6  | 38,0  | 2,4  | 700  | OO      | digitalne | dizel | C 3 | ne |     |    |
| PROGA 32 d.m. – ROGATEC – GROBELNO |   |       |       |      |      |         |           |       |     |    |     |    |
| d.m. - Rogatec                     | 1 | 27,0  | 35,6  | 8,6  | 700  | OO      | digitalne | dizel | B 2 | ne | 30  | 37 |
| Rogatec – Stranje                  | 1 | 35,6  | 52,3  | 16,7 | 700  | OO      | digitalne | dizel | C 3 | ne |     |    |
| Stranje – Grobelno                 | 1 | 52,3  | 63,4  | 11,2 | 700  | OO      | digitalne | dizel | C 3 | ne | 48  |    |
| PROGA 33 d.m. – IMENO – STRANJE    |   |       |       |      |      |         |           |       |     |    |     |    |
| d.m. – Imeno                       | 1 | 38,0  | 39,5  | 1,5  | 700  | OO      | digitalne | dizel | C 4 | ne | 49  | 23 |
| Imeno – Stranje                    | 1 | 39,5  | 52,3  | 12,8 | 700  | OO      | digitalne | dizel | C 4 | ne |     |    |
| PROGA 34 MARIBOR – PREVALJE – d.m. |   |       |       |      |      |         |           |       |     |    |     |    |
| Maribor – Maribor Studenci         | 1 | 0,0   | 1,8   | 1,8  | 700  | OO      | digitalne | dizel | C 2 | ne | 58  | 32 |
| Maribor Studenci – Ruše            | 1 | 1,8   | 12,4  | 10,5 | 700  | OO      | analogne  | dizel | C 2 | ne |     |    |
| Ruše – Ruta                        | 1 | 12,4  | 24,9  | 12,5 | 700  | OO      | analogne  | dizel | B 2 | ne | 47  | 18 |

| 1                                      | 2 | 3a   | 3b   | 4    | 5    | 6        | 7         | 8     | 9   | 10 | 11  | 12 |
|----------------------------------------|---|------|------|------|------|----------|-----------|-------|-----|----|-----|----|
| Ruta – Podvelka                        | 1 | 24,9 | 34,5 | 9,6  | 700  | OO       | analogne  | dizel | B 2 | ne | 47  | 18 |
| Podvelka – Vuhred                      | 1 | 34,5 | 43,7 | 9,2  | 700  | OO       | analogne  | dizel | C 2 | ne |     |    |
| Vuhred – Vuzenica                      | 1 | 43,7 | 51,7 | 8,0  | 700  | OO       | analogne  | dizel | C 2 | ne |     |    |
| Vuzenica - Dravograd                   | 1 | 51,7 | 63,2 | 11,5 | 700  | OO       | analogne  | dizel | C 2 | ne |     |    |
| Dravograd - Prevalje                   | 1 | 63,2 | 74,3 | 11,1 | 700  | OO       | analogne  | dizel | B 2 | ne |     |    |
| Prevalje - Prevalje d.m.               | 1 | 74,3 | 82,1 | 7,8  | 700  | OO       | analogne  | dizel | B 2 | ne |     | 2  |
| PROGA 40 PRAGERSKO – ORMOŽ             |   |      |      |      |      |          |           |       |     |    |     |    |
| Pragersko (izključno) – Cirkovce Polje | 1 | 0,0  | 6,9  | 6,9  | 1000 | APB, DVP | digitalne | 3 kV  | D 3 | da | 110 | 50 |
| Cirkovce Polje - Kidričevo             | 1 | 6,9  | 11,1 | 4,2  | 1000 | APB, DVP | digitalne | 3 kV  | D 4 | da |     |    |
| Kidričevo - Ptuj                       | 1 | 11,1 | 18,1 | 7,0  | 1000 | APB, DVP | digitalne | 3 kV  | D 4 | da | 111 | 48 |
| Ptuj - Moškanjci                       | 1 | 18,1 | 26,5 | 8,4  | 1000 | APB, DVP | digitalne | 3 kV  | D 4 | da |     |    |
| Moškanjci - Cvetkovci                  | 1 | 26,5 | 34,0 | 7,5  | 1000 | APB, DVP | digitalne | 3 kV  | D 4 | da |     |    |
| Cvetkovci - Ormož                      | 1 | 34,0 | 40,3 | 6,3  | 1000 | APB, DVP | digitalne | 3 kV  | D 4 | da |     |    |
| PROGA 41 ORMOŽ – HODOŠ – d.m.          |   |      |      |      |      |          |           |       |     |    |     |    |
| Ormož – Ivanjkovci                     | 1 | 0,0  | 8,6  | 8,6  | 1000 | MO, DVP  | digitalne | 3 kV  | D 4 | da | 66  | 62 |
| Ivanjkovci - Ljutomer                  | 1 | 8,6  | 20,9 | 12,3 | 1000 | MO, DVP  | digitalne | 3 kV  | D 4 | da |     |    |
| Ljutomer – Lipovci                     | 1 | 20,9 | 33,1 | 12,2 | 1000 | MO, DVP  | digitalne | 3 kV  | D 4 | da | 55  | 84 |
| Lipovci - Murska Sobota                | 1 | 33,1 | 38,5 | 5,4  | 1000 | MO, DVP  | digitalne | 3 kV  | D 4 | da |     |    |
| Murska Sobota – Dankovci               | 1 | 38,5 | 51,5 | 13,0 | 1000 | MO, DVP  | digitalne | 3 kV  | D 4 | da |     |    |
| Dankovci – Hodoš                       | 1 | 51,5 | 67,1 | 15,6 | 1000 | MO, DVP  | digitalne | 3 kV  | D 4 | da |     |    |
| Hodoš - d.m.                           | 1 | 67,1 | 69,2 | 2,1  | 1000 | MO       | digitalne | 25 kV | D 4 | da |     |    |
| PROGA 42 LJUTOMER – GORNJA RADGONA     |   |      |      |      |      |          |           |       |     |    |     |    |
| Ljutomer – Gornja Radgona              | 1 | 0,0  | 23,1 | 23,1 | 700  | OO       | analogne  | dizel | C 2 | ne | 23  | 1  |
| PROGA 43 d.m. – LENDAVALA              |   |      |      |      |      |          |           |       |     |    |     |    |
| d.m. - Lendava                         | 1 | 22,6 | 17,4 | 5,2  | 700  | OO       | analogne  | dizel | B 2 | ne | 25  | 0  |
| PROGA 44 ORMOŽ – SREDIŠČE – d.m.       |   |      |      |      |      |          |           |       |     |    |     |    |
| Ormož – Središče                       | 1 | 40,3 | 49,8 | 9,5  | 1000 | MO, DVP  | digitalne | dizel | C 3 | da | 59  | 25 |
| Središče – d.m.                        | 1 | 49,8 | 51,9 | 2,1  | 1000 | OO, DVP  | digitalne | dizel | C 3 | da |     |    |

| 1                                           | 2 | 3a    | 3b    | 4    | 5    | 6            | 7         | 8     | 9   | 10 | 11  | 12 |
|---------------------------------------------|---|-------|-------|------|------|--------------|-----------|-------|-----|----|-----|----|
| PROGA 50 LJUBLJANA – SEŽANA – d.m.          |   |       |       |      |      |              |           |       |     |    |     |    |
| Ljubljana – Brezovica                       | 2 | 565,9 | 573,8 | 7,9  | 1000 | DVP, MO, OP  | digitalne | 3 kV  | D 3 | da | 207 | 96 |
| Brezovica - Preserje                        | 2 | 573,8 | 580,6 | 6,8  | 1000 | DVP, MO, OP  | digitalne | 3 kV  | D 3 | da |     |    |
| Preserje - Borovnica                        | 2 | 580,6 | 586,6 | 7,1  | 1000 | DVP, MO, OP  | digitalne | 3 kV  | D 3 | da |     |    |
| Borovnica - Verd                            | 2 | 586,6 | 597,8 | 10,1 | 1000 | DVP, MO, OP  | digitalne | 3 kV  | D 3 | da | 153 | 81 |
| Verd – Logatec                              | 2 | 597,8 | 607,1 | 9,3  | 1000 | DVP, MO, OP  | digitalne | 3 kV  | D 3 | da |     |    |
| Logatec - Rakek                             | 2 | 607,1 | 621,2 | 14,1 | 1000 | DVP, APB, OP | digitalne | 3 kV  | D 3 | da |     |    |
| Rakek – Postojna                            | 2 | 621,2 | 632,8 | 11,6 | 1000 | DVP, MO, OP  | digitalne | 3 kV  | D 3 | da | 259 | 48 |
| Postojna - Prestranek                       | 2 | 632,8 | 639,3 | 6,5  | 1000 | DVP, MO, OP  | digitalne | 3 kV  | D 4 | da |     |    |
| Prestranek – Pivka (izključno)              | 2 | 639,3 | 643,9 | 4,6  | 1000 | DVP, MO, OP  | digitalne | 3 kV  | D 3 | da |     |    |
| Pivka                                       |   |       |       |      | 700  | DVP, MO, OP  | digitalne | 3 kV  | D 3 | da | 151 | 77 |
| Pivka (izključno) – Gornje Ležeče           | 2 | 647,1 | 657,5 | 10,4 | 1000 | DVP, MO, OP  | digitalne | 3 kV  | D 3 | da |     |    |
| Gornje Ležeče – Divača                      | 2 | 657,5 | 669,6 | 12,1 | 1000 | DVP, MO, OP  | digitalne | 3 kV  | D 4 | da |     |    |
| Divača – Sežana                             | 2 | 669,6 | 679,2 | 9,6  | 1000 | DVP, MO, OP  | digitalne | 3 kV  | D 3 | ne | 205 | 30 |
| Sežana – Sežana d.m.                        | 2 | 679,2 | 682,5 | 3,3  | 1000 | MO           | digitalne | 3 kV  | D 3 | ne |     | 22 |
| PROGA 60 DIVAČA – CEPIŠČE PREŠNICA          |   |       |       |      |      |              |           |       |     |    |     |    |
| Divača - Rodik                              | 1 | 0,0   | 7,4   | 7,4  | 1000 | DVP, APB     | digitalne | 3 kV  | D 3 | da | 94  | 98 |
| Rodik - Kozina                              | 1 | 7,4   | 11,8  | 4,4  | 1000 | DVP, APB     | digitalne | 3 kV  | D 3 | da |     |    |
| Kozina – cepišče Prešnica                   | 1 | 11,8  | 16,5  | 4,7  | 1000 | DVP, APB     | digitalne | 3 kV  | D 3 | da |     |    |
| PROGA 61 CEPIŠČE PREŠNICA – PODGORJE – d.m. |   |       |       |      |      |              |           |       |     |    |     |    |
| cepišče Prešnica – Podgorje                 | 1 | 16,5  | 19,9  | 3,4  | 700  | MO           | digitalne | dizel | C 2 | ne | 41  | 3  |
| Podgorje – d.m.                             | 1 | 19,9  | 31,2  | 11,3 | 700  | OO           | analogne  | dizel | C 2 | ne |     |    |
| PROGA 62 CEPIŠČE PREŠNICA – KOPER           |   |       |       |      |      |              |           |       |     |    |     |    |
| cepišče Prešnica – Črnotiče                 | 1 | 0,0   | 5,5   | 5,5  | 1000 | DVP, APB     | digitalne | 3 kV  | D 3 | da | 94  | 96 |
| Črnotiče - Hrastovlje                       | 1 | 5,5   | 14,4  | 8,9  | 1000 | DVP, APB     | digitalne | 3 kV  | D 3 | da |     |    |
| Hrastovlje - Rižana                         | 1 | 14,4  | 21,4  | 7,0  | 1000 | DVP, APB     | digitalne | 3 kV  | D 3 | da |     |    |
| Rižana - Koper tovarna                      | 1 | 21,4  | 29,0  | 7,6  | 1000 | DVP, APB     | digitalne | 3 kV  | D 3 | da |     |    |
| Koper tovarna                               | 1 |       |       |      | 700  | MO, APB      | digitalne | 3 kV  | D 3 | da |     |    |

| 1                                                     | 2 | 3a    | 3b    | 4    | 5    | 6       | 7         | 8     | 9   | 10 | 11 | 12 |
|-------------------------------------------------------|---|-------|-------|------|------|---------|-----------|-------|-----|----|----|----|
| Koper tovarna – Koper potniška                        | 1 | 28,2  | 31,5  | 3,3  | 1000 | DVP, MO | digitalne | 3 kV  | D 3 | da | 94 | 96 |
| PROGA 64 PIVKA – ILIRSKA BISTRICA – d.m.              |   |       |       |      |      |         |           |       |     |    |    |    |
| Pivka – Ilirska Bistrica                              | 1 | 0,1   | 16,0  | 15,9 | 700  | MO      | digitalne | 3 kV  | C 2 | ne | 51 | 32 |
| Ilirska Bistrica – d.m.                               | 1 | 16,0  | 24,5  | 8,5  | 700  | OO      | digitalne | 3 kV  | C 2 | ne |    |    |
| PROGA 70 JESENICE – SEŽANA                            |   |       |       |      |      |         |           |       |     |    |    |    |
| Jesenice - Bled Jezero                                | 1 | 0,3   | 10,1  | 9,8  | 700  | OO      | analogne  | dizel | C 2 | ne | 37 | 61 |
| Bled Jezero - Bohinjska Bistrica                      | 1 | 10,1  | 28,0  | 17,9 | 700  | OO      | analogne  | dizel | C 2 | ne |    |    |
| Bohinjska Bistrica - Podbrdo                          | 1 | 28,0  | 35,2  | 7,2  | 700  | OO      | analogne  | dizel | C 2 | ne |    |    |
| Podbrdo - Grahovo                                     | 1 | 35,3  | 46,9  | 11,6 | 700  | OO      | analogne  | dizel | C 2 | ne |    |    |
| Grahovo - Most na Soči                                | 1 | 46,9  | 55,8  | 8,9  | 700  | OO      | analogne  | dizel | C 2 | ne |    |    |
| Most na Soči - Anhovo                                 | 1 | 55,8  | 73,2  | 17,4 | 700  | OO      | analogne  | dizel | C 2 | ne |    |    |
| Anhovo - Nova Gorica                                  | 1 | 73,2  | 89,1  | 15,9 | 700  | OO      | analogne  | dizel | C 2 | ne | 49 | 40 |
| Nova Gorica - cepišče Šempeter                        | 1 | 89,1  | 92,3  | 3,3  | 700  | OO      | analogne  | dizel | C 2 | ne | 61 | 25 |
| cepišče Šempeter - Prvačina                           | 1 | 92,3  | 100,1 | 7,8  | 700  | OO      | analogne  | dizel | C 2 | ne |    |    |
| Prvačina - Štanjel                                    | 1 | 100,1 | 113,3 | 13,1 | 700  | OO      | analogne  | dizel | C 2 | ne | 37 | 34 |
| Štanjel - cepišče Kreplje                             | 1 | 113,3 | 122,8 | 9,5  | 700  | MO      | analogne  | dizel | C 2 | ne |    |    |
| cepišče Kreplje - Sežana                              | 1 | 122,8 | 129,8 | 7,0  | 700  | MO      | analogne  | dizel | C 2 | ne |    |    |
| PROGA 71 CEPIŠČE ŠEMPETER PRI GORICI – VRTOJBA – d.m. |   |       |       |      |      |         |           |       |     |    |    |    |
| cepišče Šempeter pri Gorici – Vrtojba - d.m.          | 1 | 0,0   | 1,9   | 1,9  | 700  | OO      | analogne  | dizel | C 2 | ne | 84 | 4  |
| PROGA 72 PRVAČINA – AJDOVŠČINA                        |   |       |       |      |      |         |           |       |     |    |    |    |
| Prvačina - Ajdovščina                                 | 1 | 0,0   | 15,0  | 15,0 | 700  | OO      | analogne  | dizel | C 2 | ne | 33 | 1  |
| PROGA 73 CEPIŠČE KREPLJE – REPENTABOR – d.m.          |   |       |       |      |      |         |           |       |     |    |    |    |
| cepišče Kreplje – Repentabor – d.m.                   | 1 | 0,0   | 2,5   | 2,5  | 700  | OO      | analogne  | dizel | C 2 | ne | 25 | 0  |
| PROGA 80 d.m. – METLIKA – LJUBLJANA                   |   |       |       |      |      |         |           |       |     |    |    |    |
| d.m. - Metlika                                        | 1 | 29,5  | 31,7  | 2,2  | 700  | OO      | analogne  | dizel | C 2 | ne | 43 | 7  |
| Metlika - Črnomelj                                    | 1 | 31,7  | 46,6  | 14,9 | 700  | OO      | analogne  | dizel | C 2 | ne |    | 44 |
| Črnomelj - Semič                                      | 1 | 46,6  | 55,5  | 8,9  | 700  | OO      | analogne  | dizel | C 2 | ne |    |    |
| Semič - Uršna sela                                    | 1 | 55,5  | 65,4  | 9,9  | 700  | OO      | analogne  | dizel | C 2 | ne |    |    |

| 1                                                | 2 | 3a    | 3b    | 4    | 5    | 6   | 7         | 8     | 9   | 10 | 11 | 12 |
|--------------------------------------------------|---|-------|-------|------|------|-----|-----------|-------|-----|----|----|----|
| Uršna sela - Novo mesto                          | 1 | 65,4  | 78,7  | 13,3 | 700  | OO  | analogne  | dizel | C 2 | ne | 43 | 39 |
| Novo mesto - Mirna Peč                           | 1 | 78,7  | 88,3  | 9,6  | 700  | OO  | analogne  | dizel | C 2 | ne | 73 |    |
| Mirna Peč - Trebnje                              | 1 | 88,3  | 97,0  | 8,7  | 700  | OO  | analogne  | dizel | C 2 | ne |    |    |
| Trebnje - Radohova vas                           | 1 | 97,0  | 110,8 | 13,8 | 700  | OO  | analogne  | dizel | C 2 | ne | 46 | 65 |
| Radohova vas - Ivančna Gorica                    | 1 | 110,8 | 116,5 | 5,7  | 700  | OO  | analogne  | dizel | C 2 | ne |    |    |
| Ivančna Gorica - Višnja Gora                     | 1 | 116,5 | 122,3 | 5,8  | 700  | OO  | analogne  | dizel | C 2 | ne |    |    |
| Višnja Gora - Grosuplje                          | 1 | 122,3 | 132,5 | 10,2 | 700  | OO  | analogne  | dizel | C 2 | ne |    |    |
| Grosuplje -Škofljica                             | 1 | 132,5 | 142,0 | 9,5  | 700  | OO  | analogne  | dizel | C 2 | ne | 71 | 58 |
| Škofljica-Ljubljana Rakovnik                     | 1 | 142,0 | 149,5 | 7,5  | 700  | OO  | analogne  | dizel | C 2 | ne |    |    |
| Ljubljana Rakovnik - Ljubljana                   | 1 | 149,5 | 152,9 | 3,4  | 700  | OO  | analogne  | dizel | C 2 | ne |    |    |
| PROGA 81 SEVNICA – TREBNJE                       |   |       |       |      |      |     |           |       |     |    |    |    |
| Sevnica - Tržišče                                | 1 | 0,0   | 12,7  | 12,7 | 700  | OO  | analogne  | dizel | C 2 | ne | 22 | 44 |
| Tržišče - Trebnje                                | 1 | 12,7  | 31,3  | 18,6 | 700  | OO  | analogne  | dizel | C 2 | ne |    |    |
| PROGA 82 GROSUPLJE – KOČEVJE                     |   |       |       |      |      |     |           |       |     |    |    |    |
| Grosuplje – Dobropolje                           | 1 | 0,0   | 15,0  | 15,0 | 700  | OO  | analogne  | dizel | D 4 | ne | 23 | 89 |
| Dobropolje - Kočevje                             | 1 | 15,0  | 49,1  | 34,1 | 700  | MO  | digitalne | dizel | D 4 | ne |    |    |
| PROGA 11 LJUBLJANA ZALOG – CEPIŠČE KAJUHOVA (P3) |   |       |       |      |      |     |           |       |     |    |    |    |
| Ljubljana Zalog – cepišče Kajuhova               | 1 | 0,0   | 2,7   | 2,7  | 1000 | APB | digitalne | 3 kV  | D 3 | da |    |    |
| PROGA 12 LJUBLJANA ZALOG – LJUBLJANA (P4)        |   |       |       |      |      |     |           |       |     |    |    |    |
| Ljubljana Zalog-Ljubljana Moste                  | 1 | 0,1   | 0,9   | 0,8  | 1000 | MO  | digitalne | 3 kV  | D 3 | da |    |    |
| Ljubljana Moste-Ljubljana                        | 1 | 0,9   | 3,9   | 3,0  | 1000 | OO  | digitalne | 3 kV  | D 3 | da |    |    |
| PROGA 13 LJUBLJANA ZALOG – LJUBLJANA (P5)        |   |       |       |      |      |     |           |       |     |    |    |    |
| Ljubljana Zalog - Ljubljana                      | 1 | 1,3   | 4,8   | 3,5  | 1000 | OO  | digitalne | 3 kV  | C 3 | da |    |    |
| PROGA 14 LOK ZIDANI MOST                         |   |       |       |      |      |     |           |       |     |    |    |    |
| lok Zidani Most (tir 26)                         | 1 | 0,0   | 0,8   | 0,8  | 1000 | APB | digitalne | 3 kV  | D 3 | da |    |    |
| PROGA 35 LOK MARIBOR TEZNO – MARIBOR STUDENCI    |   |       |       |      |      |     |           |       |     |    |    |    |
| lok Tezno – Maribor Studenci                     | 1 | 0,0   | 3,0   | 3,0  | 700  | OO  | digitalne | dizel | C 3 | ne |    |    |

| 1                             | 2 | 3a  | 3b  | 4   | 5    | 6  | 7         | 8    | 9   | 10 | 11 | 12 |
|-------------------------------|---|-----|-----|-----|------|----|-----------|------|-----|----|----|----|
| <b>PROGA 45 LOK PRAGERSKO</b> |   |     |     |     |      |    |           |      |     |    |    |    |
| lok Pragersko                 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1000 | MO | digitalne | 3 kV | C 3 | da |    |    |
| <b>PROGA 51 LOK DIVAČA</b>    |   |     |     |     |      |    |           |      |     |    |    |    |
| lok Divača                    | 1 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1000 | MO | digitalne | 3 kV | D 3 | da |    |    |