



Infrastruktura

PROGRAM OMREŽJA 2025



PRILOGA 2B

TEHNIČNI PODATKI O POSTAJAH

KAZALO

PROGA 10 D.M. – DOBOVA – LJUBLJANA	1
PROGA 20 LJUBLJANA – JESENICE – D.M.	2
PROGA 21 LJUBLJANA ŠIŠKA – KAMNIK GRABEN	3
PROGA 30 ZIDANI MOST – ŠENTILJ – D.M.	3
PROGA 31 CELJE – VELENJE	6
PROGA 32 D.M. – ROGATEC – GROBELNO	6
PROGA 33 D.M. – IMENO – STRANJE	6
PROGA 34 MARIBOR – PREVALJE – D.M.	6
PROGA 40 PRAGERSKO – ORMOŽ	8
PROGA 41 ORMOŽ – HODOŠ – D.M.	9
PROGA 42 LJUTOMER – GORNJA RADGONA	10
PROGA 43 D.M. – LENDAVALA	10
PROGA 44 ORMOŽ – SREDIŠČE – D.M.	10
PROGA 50 LJUBLJANA – SEŽANA – D.M.	10
PROGA 60 DIVAČA – CEPIŠČE PREŠNICA	11
PROGA 61 CEPIŠČE PREŠNICA – PODGORJE – D.M.	12
PROGA 62 CEPIŠČE PREŠNICA – KOPER	12
PROGA 64 PIVKA – ILIRSKA BISTRICA – D.M.	12
PROGA 70 JESENICE - SEŽANA	12
PROGA 71 CEPIŠČE ŠEMPETER PRI GORICI – VRTOJBA – D.M.	13
PROGA 72 PRVAČINA – AJDOVŠČINA	13
PROGA 73 CEPIŠČE KREPLJE – REPENTABOR – D.M.	13
PROGA 80 D.M. – METLIKA – LJUBLJANA	13
PROGA 81 SEVNICA – TREBNJE	14
PROGA 82 GROSUPLJE – KOČEVJE	14
PROGA 12 LJUBLJANA ZALOG – LJUBLJANA	14
PROGA 13 LJUBLJANA ZALOG – LJUBLJANA	14

1	2a	2b	2c	3a	3b	4a	4b	4c	5
IME POSTAJE	DOLŽINA POSTAJE			GLAVNI TIRI		PERONI			SV NAPRAVE
	ZAČETNA STACIONAŽA (km)	KONČNA STACIONAŽA (km)	DOLŽINA POSTAJE (m)	TIR ŠTEV.	KORISTNA DOLŽINA V M A-B/B-A	LOKACIJA OB / MED TIROMA (P = POSTAJNO POSLOPJE)	DOLŽINA (m)	ŠIRINA (m)	
PROGA 10 D.M. – DOBOVA – LJUBLJANA									
Dobova	452.436	454.508	2072	1+101	908	P, 1	394,37	5,3	elektrorelejne
				2	656				
				3+403+503	624	3, 4	394,37	6,32	
				4+304	678				
				5	737				
				6	704				
				7	673				
				8	658				
				9	705				
				10	630				
				11	433				
Brežice	458.412	460.159	1747	1	609/729	P, 1	211	4,7	elektrorelejne
				2	650/685	1, 2	210	1,57	
				3	638/645				
Krško	466.740	468.436	1696	1	759/946	P, 1	212	3,43	elektrorelejne
				2	640/715	1, 2	206	1,52	
				3	503/530				
Brestanica	470.155	472.021	1866	1	647/647				elektrorelejne
				2	779/778	P, 202	193	2,8	
				3	981/981	203, L str. pr.*	193	2,8	
Blanca	476.991	478.610	1619	1	361/361	P, 1	120	1,95	elektrorelejne
				2	317/317	2, D str. pr.*	120	1,95	
Sevnica	484.858	486.632	1774	1	346/346	P, 1	151	2,7	elektrorelejne
				201	175/175				
				2	391/424	2, 3	236	6	
				3	581/571				
				4	554/552				
				5	479/479				
				6	324/324				
Breg	493.191	495.009	1818	1	702/679	P, 1	150	2,6	elektrorelejne
				2	707/720	2, 3	155	2,3	
				3	680/662				
Zidani Most	500.745	503.265	2520	1+301	611/624	P, 1	219	3,0	elektrorelejne
				2+302	597/598	2, 3	217	5,3	
				3+303	604/603				
				203	605/559				
				202	522/544				
				31+131	482/486				
				30+230	362/354				
				25	219/223				
				26	249/237				
				27	292/296				
28	296/285								

1

1	2a	2b	2c	3a	3b	4a	4b	4c	5
Hrastnik	508.369	510.367	1998	1	316/379	P, 1	153	3,4	elektrorelejne
				1+201	1035/1088				
				2	1110/1103	2, L str. pr.*	136	2,6	
				3	618/614				
Trbovlje	512.726	515.478	2752	2+102	528/582	2, 3	212	3-6,3	elektrorelejne
				3+103	705/757				
				13	532/531				
				213	268/268				
				12	327/365				
				14	638/739				
Zagorje	518.238	520.014	1776	2	615/616	P, 2	232	2,5	elektrorelejne
				3	632/632	3, L str. pr.*	157	2,5	
Sava	527.081	528.719	1638	1	608/596				elektrorelejne
				2	632/610	2, 3	197	6,38	
				3	917/899				
Litija	533.618	535.327	1709	1	814/852	P, 1	188	3	elektrorelejne
				2	709/746	1, 2	205	6,2	
				3	640/640	3,4	160	3,3/5,4	
				4	160/160				
Kresnice	541.142	542.692	1550	1	646/690	P, 1	212	2,64	elektrorelejne
				2	555/621	1, 2	212	5-7	
				3	589/577				
Laze	549.791	551.455	1664	1	547/547				elektrorelejne
				2	721/700	2, 3	160	5,7/6,2	
				3	923/785				
Ljubljana Zalog	556.851	558.773	1922	2	600/590				elektrorelejne
				3	518/482	3, 5	192	6,3	
				5	400/384				
				6	374/375				
Ljubljana	564.392	566.919***	2527	1	259/259	P, 1	255	8,10	elektrorelejne
				2	259/259	2, 3	234	6,35	
				3	381/381				
				6	397/397	6, 7	388	8,5	
	564.392	566.616****	2224	7	403/403				
				8	465/465	8, 10	339	8,5	
				10	460/460				
				11	412/412	11, 12	381	8,5	
12	402/402								

2
22
21
2

PROGA 20 LJUBLJANA – JESENICE – D.M.									
Ljubljana	glej podatke pri progii 10 (d.m. – Dobova – Ljubljana)								
Ljubljana Šiška	566.616	567.680	1064	1	320**	začasni 1, 2	82/90	1,9-9,0	elektrorelejne
				2	527/529				
				3	427/427	/	/	/	
				4	372/402				
				5	388/394				
Ljubljana Vižmarje	571.106	572.714	1608	2	640/728	1, 2	150	1,64	elektrorelejne
				3	667/752	2, 3	165	1,72	
				4	792/766				
				5	755/767				

1

1	2a	2b	2c	3a	3b	4a	4b	4c	5
				6	697				
Medvode	577.107	580.190	3083	2	447/447	2, 3	165	2	elektrorelejne
				3	504/504				
				4	499/498				
				5	879/638				
Škofja Loka	585.134	587.085	1951	2	605/605	2, 3	165	1,5	elektrorelejne
				3	286/285				
				4	184/184				
				6	1078/1062				
Kranj	593.901	595.609	1708	2	446/526				elektrorelejne
				3	681/669				
				4	617/619	4,5	233	3,15	
				5	622/654				
Podnart	604.373	605.856	1483	2	721/715	2, 3	165	1,63	elektrorelejne
				3	712/717				
				4	671/676				
Lesce Bled	615.893	617.504	1611	1	637/637	P, 1	172	1,9	elektrorelejne
				2	587/591	1, 2	282	6,3	
				3	487/481				
				4	406/400				
Žirovnica	621.000	622.568	1568	1	728/728	P, 1	160	3	elektrorelejne
				2	730/730				
Jesenice	629.065	631.894	2829	1	121/121	P, 1	262	3,2	elektrorelejne
				3	408/413	3, 4	306	7,6	
				4	618/617				

1

PROGA 21 LJUBLJANA ŠIŠKA – KAMNIK GRABEN									
Ljubljana Šiška	glej podatke pri progi 20 (Ljubljana – Jesenice – d.m.)								
Črnuče	4.510	6.508	1998	3	504/504	3, 4	150	2,8	elektrorelejne
				4	768/768				
Domžale	12.523	13.848	1325	2	445/445				elektrorelejne
				201	231/231**	201, 2	160/178**	6,0**	
				3	232/232**	3, D str. pr.*	149**	3**	
Jarše - Mengeš	15.632	16.124	492	2	316/316	2, 3	150	2,8	mehanska
				3	217/217				
Kamnik	21.922	22.840	918	2	199/199	2, 3	149	3,3	elektrorelejne
				3	197/197				

1

PROGA 30 ZIDANI MOST – ŠENTILJ – D.M.									
Zidani Most	glej podatke pri progi 10 (d.m. – Dobova – Ljubljana)								
Rimske Toplice	508.829	510.931	2102	1	772/772	1, 2	200	5,7	elektronske
				2	730/730				
				3	720/720				
Laško	515.383	517.633	2250	1	330/330	1	150	2,5	elektronske
				2	339/339				
				3	452/452	2, 3	250	5,7	
				4	428/428				
Celje	525.681	529.792	4111	1	144/143	P, 1 + 201	233	2-3	elektronske
				2	114/116				
				3	360/365	3, 4	405	3,5-8,4	

1

1	2a	2b	2c	3a	3b	4a	4b	4c	5
				4	503/503				
				5	361/357				
				6	367/359	CP, 6	202	2,9-9,8	
Šentjur	536.941	538.395	1454	2	514/513	2, 3	160	6,3-8,0	elektronske
				3	619/635				
				4	562/559				
Grobelno	539.903	541.517	1614	1+201	636/624	P, 1	183	3	elektronske
				2	725/728	2	200	3	
				3	349/347				
				4+104	540/531	4	77	4	
Ponikva	545.005	546.561	1556	1+201	687/685	102	162	3	elektronske
				2	647/655	P, 101	162	3	
				3	650/657				
Dolga Gora	552.097	553.286	1189	1		L30	151	3	elektronske
				2		D30	150	3	
Poljčane	560.007	562.467	2460	1	526/527	1	130	5	elektronske
				2	557/570	2, 3	269	4,45-5,30	
				2+302	1040/1059				
				3+303	1030/1029				
Slovenska Bistrica	568.128	569.541	1413	1	357/356				elektronske
				2	569/568				
				3	592/581	3 in 4	200	7,5	
				103	181/182				
				203	172/171				
				4	762/714				
				104	159/160				
				204	51/51				
Pragersko (nadgradnja)	573.803	576.903	3100	1	833/897	P, 1	300	3,7-7,2	elektronske
				2	675/673	2, 3	300	5,8-7,7	
				3	600/600				
				4	671/673				
				5	863/864				
				6	750/692				
				8	851/786				
				11	880/899				
				301	863/864				
				302	1039/912				
				303	983/786				
				304	891/786				
Rače	581.317	582.635	1318	101	122/122				elektrorelejne
				1	115/79	1	160	3	
				201	346/346				
				301	173/173				
				401	107/133				
				102	122/90				
				2	118/103	2	160	3	
				202	466/450				
				302	178/177				
3	379/374								

1	2a	2b	2c	3a	3b	4a	4b	4c	5
Hoče	586.233	587.616	1383	101	222/197				elektrorelejne
				201	802/803				
				301	203/210				
				1	822/822	1	213	2,6	
				401	75/75				
				102	247/170				
				2	626/626	1 in 2	223	5,4	
				202	159/159				
Maribor Tezno	589.215	591.566	2351	1	985/985				elektronske
				101	392/392				
				201	194/194				
				301	51/51	501	172		
				601	558/558				
				202	48/48				
				2	984/984				
				302	53/53				
				602	557/557	502	165		
				51	773/773				
				50	784/784				
				49	773/773				
				48	721/721				
				47	623/623				
				46	548/548				
				45	668/668				
44	766/766								
43	731/731								
42	682/682								
Maribor	592.995	595.460	2465	101	564/564				elektronske CVP za progi 40 41
				1	381/378	P, 1	400	2,8-6,4	
				102	529/529				
				202	56/56				
				302	203/202				
				402	54/54				
				2	113/113	2, 3	300	7,95	
				502	315/316				
				203	50/50				
				3	857/857				
				104	140/138				
				204	50/5				
				4	233/235	4, 5	250	7,45	
5	390/388								
6	458/443								
Pesnica	599.599	601.202	1603	101	51/53				elektronske
				1	772/772	1	154	2,65	
				201	61/59				
				102	215/216				
				202	50/52				
				2	726/726				
				302	53/51				
				402	245/244				
103	51/53								

2

2

2

2

1	2a	2b	2c	3a	3b	4a	4b	4c	5
				3	778/778	3	153	2,65	
				203	52/50				
Šentilj	607.384	609.203	1819	1	143/166	1	159	2,65	elektronske
				102	382/383				
				202	42/41				
				2	177/176				
				302	449/451				
				402	53/50				
				502	362/361				
				203	50/50				
				3	732/732	3	157	2,8	
				303	53/50				

PROGA 31 CELJE – VELENJE									
Celje glej podatke pri progji 30 (Zidani Most – Šentilj - d.m)									
Žalec	007.936	009.325	1389	2+102	511/511	2, 3	80	1,4	elektrorelejne
				3	535/535				
				4+104	542/542				
Polzela	016.839	017.888	1049	2	388/388	1, 2	80	1,35	elektrorelejne
				3	476/476	2, 3	51	1,35	
Šmartno ob Paki	022.849	024.051	1202	1	524/524	P, 1	85	1,35	elektrorelejne
				2	479/479	1, 2	85	1,35	
Šoštanj	032.602	033.750	1148	2	360/360	2, 3	84	1,6	elektrorelejne
				3	400/400				
				4	442/442				
Velenje Pesje	034.710	36.286	1576	1	718/699	P, 1	170	4,3	elektrorelejne
				2	508/497				
				3	478/475				
Velenje	036.938	037.967	1029	2	205/229	1, 2	80	1,35	mehanska + ROSP
				3	237/237				
				4	283/283				
				5	198/198				

PROGA 32 D.M. – ROGATEC – GROBELNO									
Rogatec	035.100	036.200	1100	2+202	423/423	1, 2	77	1,7	elektrorelejne
				3	383/383	2, 3	87	1,7	
				4	286/286				
				5	247/247				
Stranje	051.696	052.950	1254	2	477/470	2, 3	79	1,4	elektrorelejne
				3	575/570	3, 4	80	1,4	
				4	674/671				
Grobello glej podatke pri progji 30 (Zidani Most – Šentilj - d.m)									

PROGA 33 D.M. – IMENO – STRANJE									
Imeno	038.930	040.066	1136	1	535/535	1, 2	46	1,7	elektrorelejne
				2	620/620				
Stranje glej podatke pri progji 32 (d.m – Rogatec - Grobelno)									

PROGA 34 MARIBOR – PREVALJE – D.M.									
Maribor glej podatke pri progji 30 (Zidani Most – Šentilj - d.m)									
Maribor Studenci	000.841	002.780	1939	3	278/278	3 in 4	35	1,4	elektronska + elektro
				3b	117/117				

1	2a	2b	2c	3a	3b	4a	4b	4c	5
				3c	557/557				mehanska + ROSP
				4	533/533	4 in 5	41	1,55	
				4b	507/507				
				5a	34/34				
				5	1131/1131				
				5c	49/49				
				6a	51/51				
				6	557/557				
				6c	483/483				
Ruše	011.786	013.169	1383	1	493/493	1	83	2,8	mehanska + ROSP
				102	282/189				
				2	628/628	1 in 2	40	2,75	
				202	18/18				
				302	154/223				
				3	635/635				
Ruta	024.299	025.521	1222	102	83/83				mehanska + ROSP
				2	202/202	1 in 2	41	1	
				202	52/52				
				103	156/106				
				3	485/485	2 in 3	43	1,6	
Podvelka	033.747	034.031	284	101	102/102				mehanska + ROSP
				201	142/142				
				1	126/126	1	54	4,3	
				102	318/267				
				2	472/472	1 in 2	41	1,5	
				202	253/304				
Vuhred	043.065	044.387	1322	1	187/187	1	66	4,75	Mehanska + ROSP
				101	127/127				
				102	329/83				
				2	467/467	1 in 2	40	1,65	
				202	289/329				
				3	488/488				
Vuzenica	051.100	052.363	1263	1	174/174	1	40	3,4	Mehanska+ ROSP
				101	133/133				
				102	253/140				
				2	384/384	1 in 2	40	1,5	
				202	46/46				
				3	489/489				
Dravograd	062.545	064.030	1485	1	186/186	1	70	2,8	elektrorelejne
				2	199/199	2 in 3	41	1,55	
				3	346/346				
				103	329/329				
				203	84/135				
				104	280/228				
				4	464/464				
				101	64/64				
Prevalje	073.700	075.000	1300	1	252/252	1	44	3,6	mehanska + ROSP
				2	280/280				
				102	237/287				

1

2

2

2

1

2

1	2a	2b	2c	3a	3b	4a	4b	4c	5
				103	307/257				
				203	35/35				
				3	97/97				
				303	159/159				
PROGA 40 PRAGERSKO – ORMOŽ									
Pragersko	glej podatke pri progji 30 (Zidani Most – Šentilj - d.m.)								
Cirkovce Polje	006.225	007.580	1355	102	125/4				elektronske
				2	729/729				
				202	51/51				
				302	117/166				
				1	736/736				
				101	50/50				
Kidričevo	010.588	012.105	1517	101	51/51				elektronske
				1	665/665	1 in 2	150	4,3	
				102	51/51				
				2	720/720				
				202	53/53				
				103	166/43				
				203	51/51				
				3	765/765	3 in 4	150	7,5	
				303	52/52				
				403	50/168				
Ptuj	016.100	019.231	3131	1	174/174	1	150	3	elektronske
				2	186/186				
				102	506/506				
				103	344/234				
				203	928/928				
				303	54/54				
				403	263/263				
				3	695/695	3 in 4	250	6,3	
				4	648/648				
				5	199/199				
Moškanjci	025.952	027.460	1508	103	50/50				elektronske
				3	732/732	3	150	3	
				102	165/56				
				2	742/742				
				202	130/221				
				1	713/713	1	150	3	
Cvetkovci	033.278	034.656	1378	101	53/53				elektronske
				1	751/751				
				201	52/52				
				102	155/49				
				202	52/52				
				2	751/751				
Ormož	039.746	041.359	1613	6	196/196	6	150	3	elektronske
				1	346/346				

1	2a	2b	2c	3a	3b	4a	4b	4c	5
				101	291/291				
				102	159/89				
				202	29/29				
				2	740/740	2 in 3	250	6,3	
				302	60/274				
				3	560/560				
				103	285/286				
				4	223/223				
				104	214/214				

PROGA 41 ORMOŽ – HODOŠ – D.M.										
Ormož	glej podatke pri progji 40 (Pragersko - Ormož)									
Ivanjковci	007.600	009.060	1460	101						elektronske
				201						
				1	723/723	1	150	2,5		
				301						
				401						
				102						
				2	723/723	2	150	2,5		
				202						
Ljutomer	020.312	021.635	1017	4	472/472					elektronske
				3	380/380					
				103	134/134					
				203						
				303	162/162					
				403						
				102	302/302					
				202						
				2	180/180					
				302						
				402	161/161					
				502						
				1	90/90	1 in 2	150	5,2		
Lipovci	032.535	033.965	1430	102	157/157					elektronske
				202						
				2	263/263	1 in 2	150	2,8		
				302	259/259					
				402	254/254					
				3	428/428					
				103	262/262					
Murska Sobota	037.635	039.505	1870	101	115/115					elektronske
				1	409/409	1	270	3		
				102	567/478					
				2	431/431	2 in 3	253	6,2		
				202	616/666					
				3	185/185					
				103	116/116					
Dankovci	050.824	052.238	1414	101	50/50					elektronske
				1	700/700	1 peron ni namenjen za vstop in izstop potnikom	37	3,0		
				201	50/50					

1	2a	2b	2c	3a	3b	4a	4b	4c	5
				102	79/79				
				202	50/50				
				2	700/700				
				302	50/50				
				402	107/107				
				201	200/200				
				1	75/75	1	400	5,1	
				301	175/175				
				2	487/487	2 in 3	400	6,8	
				103	168/168				
				203	435/435				
				303	71/71				
				3	680/680				
				403	168/168				
				503	120/120				
				4	730/730				
				5	766/766				
				206	393/393				
				6	512/512				
Hodoš	067.077	069.145	2068						elektronske

2

PROGA 42 LJUTOMER – GORNJA RADGONA									
Ljutomer	glej podatke pri progji 41 (Ormož – Hodoš – d.m.)								
Gornja Radgona	22.441	023.050	609	2	294/294				starejše
				3	291/291				

1

PROGA 43 D.M. – LENDA VA									
Lendava	021.300	022.651	1351	102	224/165				
				2	509/509	1, 2	52	1	
				202	451/451				mehanska + ROSP
				3	416/416				
				4	326/326				

1

PROGA 44 ORMOŽ – SREDIŠČE – D.M.									
Ormož	glej podatke pri progji 40 (Pragersko - Ormož)								
Središče	049.410	050.821	1411	1	459/459	1	80	5	
				2+302	863/863	1, 2	80	2	elektronske
				3	772/772				

2

1

PROGA 50 LJUBLJANA – SEŽANA – D.M.									
Ljubljana	glej podatke pri progji 10 (d.m. – Dobova – Ljubljana)								
Brezovica	573.137	574.847	1710	2 + 102	542/544	2, 3	99	1,6	
				3	543/554				
				4	639/639	3, 4	99	1,6	elektrorelejne
				5	635/639				
Preserje	579.673	581.355	1681	2	598/601				
				3	670/667	2, 3	170	2,3	elektronske
				4	799/798	4	172	2,0	
Borovnica	585.734	587.695	1961	1	524/527	P, 1	160	2,4	
				2	569/572				
				3	686/689				
				4	815/791	3, 4	240	6,18	elektronske
				5	740/741				

2

2

2

2

1	2a	2b	2c	3a	3b	4a	4b	4c	5
				6	724/723				
Verd	596.848	598.341	1493	2 + 102	521/506				elektronske
				3	553/506				
				4	658/600				
Logatec	606.283	607.946	1663	2 + 202	607/610	2, 3	101	1,6	elektrorelejne
				3	704/728	3, 4	100	1,5	
Logatec	606.283	607.946	1663	4	738/759				elektrorelejne
Rakek	620.102	621.707	1605	2 + 102	734/724	2, 3	87	1,5	elektronske
				3	741/742	3, 4	101	1,6	
				4	814/810				
				5+105+205	734/733				
Postojna	631.555	633.433	1877	1	475/474	P, 1	143	5,5	elektronske CVP za proge 50 60 62
				2	525/525	3, 4	268	6,5	
				3	666/667				
				4	709/657				
				6	539/540				
				7	411/411				
Prestranek	638.419	640.481	2062	1	736/720	1, 2	101	1,9-2,2	elektronske
				2	735/718				
				3	810/808	2, 3	99	1,2-1,6	
				4	580/575				
				5	503/485				
				6	494/494				
Pivka	643.918	647.137	3219	1 + 301	375/376	P, 1	70	1,4	elektronske
				2 + 502	429/430	2, 3	276	4,6	
				3	528/527				
				4	426/362				
				6	290/290				
				7	264/265				
Gornje Ležeče	656.370	658.373	2003	1	206/206	P, 1	150	2,5	elektronske
				2	173/173	2, 3	150	1,6	
Divača	668.347	670..872	2525	201+1+301 +401+501	1599/1602	P in 1	400	3,6	elektronske
				2+202+302+ 402	1460/1461	2 in 3	397	6,5	
				3+103+203	870/872				
				104+4+204+ 304	1393/1397				
				105+5+205+ 305	1503/1503				
				106+6+ 206	808/880				
Sežana	677.989	680.414	2425	1 + 101	574/574	2, 3	162	6,25	elektronske
				202+2+302	1280/1281				
				203+303+3+ 403+503	1185/1186				
				304+4+404	737/705	4, 5	102	6,40	
				5	464/464				

PROGA 60 DIVAČA – CEPIŠČE PREŠNICA									
Divača	glej podatke pri progji 50 (Ljubljana – Sežana – d.m.)								
Rodik	006.862	008.382	1520	1	566/571	P, 1	99	3,8	elektronske
				2	566/612				

1	2a	2b	2c	3a	3b	4a	4b	4c	5
Hrpelje Kozina	011.038	012.697	1659	1 + 101	387/390	1, 2	200	5,3	elektronske
				2	386/387				
				3 + 303	803/803				
				4	801/785				
				5 + 105	750/754				
cepišče Prešnica	016.160	016.480	320	/	/	/	/	/	elektronske
1	2a	2b	2c	3a	3b	4a	4b	4c	5
PROGA 61 CEPIŠČE PREŠNICA – PODGORJE – d.m.									
cepišče Prešnica	016.480	016.800	320	/	/	/	/	/	elektronske
Podgorje	019.364	020.527	1163	1	229/229	1 in 2 2 in 3	84 84	1,0 1,0	kombinirane
				2	256/256				
				3	266/266				
				4	230/230				
PROGA 62 CEPIŠČE PREŠNICA – KOPER									
cepišče Prešnica	000.000	00.352	352	/	/	/	/	/	elektronske
Črnotiče	004.955	006.497	1542	1	529/525	P, 1	94	3	elektronske
				2	526/528				
Hrastovlje	013.238	015.044	1806	1	549/528	P, 1	95	3,2	elektronske
				2	540/546				
Rižana	020.708	022.210	1502	1	540/543	/	/	/	elektronske
				2	586/601				
Koper	030.559	031.558	999	1 + 101	435/442	P, 1	156	7,0	elektronske
				2 + 202	454/450				
				3	462/413	2, 3	436	7,0	
				4	425/413				
PROGA 64 PIVKA – ILIRSKA BISTRICA – d.m.									
Pivka	glej podatke pri progji 50 (Ljubljana – Sežana – d.m.)								
Ilirska Bistrica	015.259	016.703	1444	2	395/394	1, 2	61	0,7	elektrorelejne
				3	496/493				
				4	508/511	3, 4	92	1,7	
				5	548/553				
				6	453/449				
PROGA 70 JESENICE - SEŽANA									
Jesenice	glej podatke pri progji 20 (Ljubljana – Jesenice – d.m.)								
Bled jezero	009.220	010.848	1628	2	519/519	1, 2	89	1,7	elektro mehanska + ROSP
				3	522/522				
Bohinjska Bistrica	027.344	028.475	1131	2	288/288	2, 3	88	1,6	elektro mehanska
				3	362/362				
				4	398/398	3, 4	89	1,7	
				5	405/405				
Podbrdo	034.560	035.908	1348	2	333/333	P, 1	83	3,8	elektro mehanska
				3	429/429	2, 3	111	3,0	
				4	510/510				
Grahovo	046.392	047.699	1307	2	449/449	1, 2	46	1,3	elektro mehanska
				3	496/496				
				4	496/496				
Most na Soči	055.203	056.352	1149	2	308/308	2, 3	147	1,6	elektro mehanska
				3	340/340				

1	2a	2b	2c	3a	3b	4a	4b	4c	5
				4	351/380				
Anhovo	072.108	073.867	1759	2 + 102	494/501	P, 102	55	6,3	elektrorelejne
				3	553/554	102, 3	58	3,3	
				4	488/488				
				5	453/453				
Nova Gorica	087.602	089.769	2167	1	383/401	P, 1	137	3	elektro mehanska
				2	377/377				
				3	461/461	2, 3	250	7,4-9	elektro mehanska
				302	453/453				
				4	755/755				
				5	798/788				
				6	782/782				
9	260/260								
Prvačina	099.361	100.845	1484	2	475/475	2, 3	48	1,4	elektrorelejne
				3	494/494				
				4	521/521				
				5	592/592				
Štanjel	112.276	113.841	1565	2	510/512	2, 3	48	1,5	elektrorelejne
				3	534/546				
				4	582/568				
cepišče Kreplje	122.835	122.949	114	/	/	P, proga			starejše
Sežana	glej podatke pri progji 50 (Ljubljana – Sežana – d.m.)								

PROGA 71 CEPIŠČE ŠEMPETER PRI GORICI – VRTOJBA – d.m.									
Vrtojba	091.942	001.742	2089	2	268/268	P, 1	210	6,0	elektrorelejne
				3	463/463				

PROGA 72 PRVAČINA – AJDOVŠČINA									
Prvačina	glej podatke pri progji 70 (Jesenice – Sežana)								
nakladališče Ajdovščina	14.500	15.224	724	2	531/531	1, 2	97	1,5	
				3	525/525				

PROGA 73 CEPIŠČE KREPLJE – REPENTABOR – d.m.									
cepišče Kreplje	glej podatke pri progji 70 (Jesenice – Sežana)								

PROGA 80 d.m. – METLIKA – LJUBLJANA									
Metlika	31.113	32.141	1028	2	255/255	1, 2	80	1,5	mehanska
				3	488/488	2, 3	80	1,5	
Črnomelj	46.002	47.217	1215	2	495/495	1, 2	50	1,4	mehanska
				3	518/518	2, 3	85	1,5	
				4	420/420				
Uršna sela	64.777	65.976	1199	2	246/247	1, 2	76	1,5	elektrorelejne
				3	418/418	2, 3	76	1,5	
Novo mesto	76.307	79.588	3281	2	458/510	1, 2	76	1,2	elektrorelejne/ mehanske
				3	446/483	2, 3	76	1,5	
				4	458/458				
				5	486/401				
Mirna Peč	87.861	89.001	1140	2	219/216	1, 2	83	1,4	elektrorelejne
				3	637/634	2, 3	80	1,3	
Trebnje	96.371	97.790	1419	2	583/581	1, 2	55	1,5	elektrorelejne
				3	585/574	2, 3	85	1,3	

1	2a	2b	2c	3a	3b	4a	4b	4c	5
				4	569/564	3, 4	85	1,6	
Radohova vas	110.497	111.317	874	2	180/180	2, 3	85	1,5	mehanska
				3	516/516				
Ivančna Gorica	116.277	117.207	930	2	288/288	2, 3	120	6	mehanska
				3	582/582				
Višnja Gora	121.957	122.897	940	2	241/241	1, 2	75	1,5	mehanska
				3	465/465	2, 3	75	1,4	
Grosuplje	131.605	132.962	1357	1	260/260	1,2	150	7,0	elektro mehanska
				2	259/259				
				3	351/351	3, 4	124/150	7,0/4,9	
				4	285/285				
Škofljica	141.465	142.650	1185	2	455/473	1, 2	75	1,5	elektrorelejne
				3	477/482	2, 3	75	1,3	
Ljubljana - Rakovnik	148.599	150.005	1406	2	226/226	2, 3	85	1,3	elektrorelejne
				3	274/274				
				4	248/251				
Ljubljana	glej podatke pri progii 10 (d.m. – Dobova – Ljubljana)								

PROGA 81 SEVNICA – TREBNJE									
Sevnica	glej podatke pri progii 10 (d.m. – Dobova – Ljubljana)								
Tržišče	12.032	13.283	1251	2	574/574	1, 2	55	1,5	elektrorelejne
				3	568/568	3	55	2,0	
Trebnje	glej podatke pri progii 80 (d.m. – Metlika - Ljubljana)								

PROGA 82 GROSUPLJE – KOČEVJE									
Grosuplje	glej podatke pri progii 80 (d.m. – Metlika - Ljubljana)								
Dobrepolje	14.453	15.613	1160	1	117/118	L str.pr.*, 201	102	2,6	elektronske
				2	296/296	2, D str. pr.*	89	2,5	
Ortnek	26.153	27.424	1271	1	220/136	P, 1	100	2,5	elektronske
				2	213/214				
				3	256/255				
Ribnica	33.002	34.361	1359	1	112/110	P, 1	100	2,5	elektronske
				2	280/280				
				3	256/257	3, L str. pr.*	100	1,4	
Kočevje	47.185	48.908	1723	1	310/309	1, 2	100	5,95	elektronske
				2	315/312				
				3	264/261				
				4	194/192				

PROGA 12 LJUBLJANA ZALOG – LJUBLJANA									
Ljubljana Moste	0.926	2.106	1180	Proga 12					elektrorelejne A stran mehanske B stran
PROGA 13 LJUBLJANA ZALOG – LJUBLJANA									
Lokomotivska postaja Ljubljana Moste	561.600	563.000	1400	Proga 13		Proga 13, D str. pr.*	80	3	mehanske
						Proga 13, L str. pr.*	80	3	